

**PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN
PADAVINSKE VODE ZA LETO 2026 V OBČINI SVETI TOMAŽ**

**Program je v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15,44/22)in Zakon o oskrbi s pitno vodo ter
odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (ZOPVOOV) je bil sprejet
marca 2025**

ZA OBDOBJE 2026

Pripravil:
Ludvik Hriberšek, univ.dipl.inž.met.

Direktorica:
Pavla Majcen, univ.dipl.inž.gr.

Hardek, november 2025

KAZALO

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

1.2.1 SEZNAM OBČIN

1.2.2 AGLOMERACIJE

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

4. DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

5. KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

5.1 KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE ZAJETE V PONUDBO ZA UPRAVLJANJE

5.2 ČN V OBČINI SVETI TOMAŽ

5.3 PREVZEM BLATA IZ RČN SVETI TOMAŽ

5.4 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA

6. GREZNICE

6.1 PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH

6.2 PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH

6.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

6.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

6.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC

7. KOLIČINE KOMUNALNE ODPADNE VODE

7.1 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

7.2 PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO

7.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO

8. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV

9. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE



10. PREDVIDENI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
11. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE

1. OSNOVNI PODATKI

1.1 PODATKI O IZVAJALCU JAVNE SLUŽBE

Tabela 1: Podatki o izvajalcu javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode

NAZIV:	Komunalno podjetje Ormož d.o.o.
NASLOV:	Hardek 21c, 2270 Ormož
ID DDV:	SI66338441
ODGOVORNA OSEBA:	MAJCEN PAVLA
KONTAKTNA OSEBA	HRIBERŠEK LUDVIK
TELEFONSKA ŠTEVILKA:	02/741 06 40
E-POŠTA:	odpadki@kp-ormoz.si
ORGANIZACIJSKA OBLIKA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE	3 - Koncesionirana gospodarska javna služba

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1965 za upravljanje stanovanj in hiš, ki so bile v državni lastnini. Pomembni mejniki v zgodovini podjetja:

- leta 1973 je podjetje pričelo opravljati dejavnost gradnje komunalnih objektov in vzdrževanja cest;
- leta 1989 podjetje pridobi nove dejavnosti – oskrbo s pitno vodo, upravljanje z javnimi površinami, ravnanje z odpadki, pokopališko dejavnost, upravljanje kopališč,
- leta 1995 se je podjetje lastninsko preoblikovalo v zasebno družbo v obliki delniške družbe;
- leta 2002 podjetje znova spremeni pravno obliko; preoblikuje se iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo;
- leta 2003 ustreznost sistema vodenja kakovosti potrdi tudi s pridobitvijo certifikata ISO 9001:2000,
- leta 2005 pridobi dejavnost odvoza odpadkov, upravljanja z javnimi parkirišči in javno tržnico.
- leta 2017 ponovno pridobi dejavnost odvoza odpadkov in oskrbo s pitno vodo in odpadno vodo

Podjetje se je v letih razvijalo skladno s potrebami naročnikov in se tudi širilo. Širilo je paleto dejavnosti in tudi strokovnih resursov. Veliko je vlagalo v osvajanje novih delovnih postopkov in s tem tudi novih vrst storitev.

V podjetju opravljamo širok spekter dejavnosti. Med njimi so najpomembnejše naslednje:

- oskrba s pitno vodo,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje dimnih naprav,
- vzdrževanje občinskih cest,
- novogradnje in rekonstrukcije komunalnih objektov,
- upravljanje z javnimi parkirišči,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,

1.2 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Območje ormoške občine je središče Prlekije, sestavljajo pa jo slemena Slovenskih goric in obdravska ravnica. Gorice, ki jih večkrat prečkajo potoki, ustvarjajo slikovito podobo pokrajine. Arheološka odkritja uvrščajo Ormož med največja srednjeveška prazgodovinska najdišča.

Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je zastavljen za naslednje leto skozi celotno koncesijsko obdobje upravljanja javne kanalizacije in čistilnih naprav do leta 2027 s predvidnim podaljšanjem v primeru dogovora. S posebnim poudarkom na investicijah v infrastrukturo lokalne javne službe. Seveda je namen programa varstvo vseh površinskih in podzemnih voda na območju izvajanja javne službe v celotni občini Ormož.

1.2.1 Seznam občin

Dejavnost odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode opravljamo na območju občin Ormož, Sv. Tomaž in Središče ob Dravi.

Tabela 2: Seznam občin

IME OBČINE	ID OBČINE	ŠTEVILO PREBIVALCEV leto 2024	ŠTEVILO PREBIVALCEV, KI SE OSKRBUJEJO V OKVIRU JAVNE SLUŽBE
Ormož	87	11.798	11.386
Središče ob Dravi	202	1.899	1.777
Sveti Tomaž	205	2013	1.869

*Vir: Statistični urad Republike Slovenije

1.2.2 Aglomeracije

Potrebno je poudariti, da se aglomeracije spreminjajo, to je odvisno od kriterijev, ki definirajo aglomeracijo.

Na spodnji sliki je prikaz aglomeracij v občini Sveti Tomaž zadnja posodobljena verzija



Vir: PISO – Prostorski informacijski sistem občin

1.3 PREDPISI, KI DOLOČAJO NAČIN IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Področje odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode na evropski ravni ureja **Direktiva Sveta o čiščenju komunalne odpadne vode (91/271/EGS) z dne 21. maja 1991**. Slovenska zakonodaja je usklajena z zahtevami evropske zakonodaje.

- **Zakon o varstvu okolja** (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15 in 102/15),
- **Zakon o gospodarskih javnih službah** (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40),
- **Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo** (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),
- **Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode** (Uradni list RS, št. 98/15),
- **Pravilnik o občutljivih območjih** (Uradni list RS, št. 98/15),
- **Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda** (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) in
- **Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode** (novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/3 z dne 11. 11. 2010 in Sklep Vlade RS, št. 35401-2/2010/8 z dne 14. 7. 2011.
- **Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in
- **Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda** (Uradni list RS, št. 80/12 in 98/15).
- **Zakon o gospodarskih javnih službah** (ZGJS; Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN, 57/11 določa da lokalna skupnost gospodarsko javno službo zagotavlja v naslednjih oblikah:
 - V režijskem obratu,
 - V javnem gospodarskem zavodu,
 - v javnem podjetju,
 - z dajanjem koncesij.
- **Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja** (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12) določa metodologijo za oblikovanje cen storitev odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode.
- **Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike** (UL L 327, 22.12.2000) je določiti okvir za varstvo celinskih površinskih voda, somornic, obalnega moraja in podzemne vode.
- **Direktiva 2006/118/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem** (UL L št. 372, 27.12.2006) določa posebne ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne vode.
- **Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode** (ZOPVOOV) je bil sprejet marca 2025.

Občinski predpisi:

Gospodarska javna služba odvajanje in čiščenje odpadne vode se izvaja v skladu z Odlokom o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode (Uradno glasilo občine Sveti Tomaž, št. 12/2016).

Kot upravljavec in ponudnik imamo pri izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda naslednje obveznosti:

- skrbimo za normalno obratovanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje predlogov za planiranje obnove, širitve in dopolnitve kanalizacijskega sistema,
- da redno vzdržujemo vse objekte in naprave javnega kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav,
- da vzdržujemo kanalizacijske priključke,
- da redno preglejujemo in vodimo monitoring čiščenja v skladu z veljavno zakonodajo,
- da redno kontroliramo odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno s predpisi, ki urejajo to področje,
- da obveščamo uporabnike,
- da vodimo kataster javnega kanalizacijskega sistema in ostale evidence,
- da pripravljamo strokovne podlage za izdajo soglasij k prostorskim izvedbenim aktom, k dovoljenjem za posege v prostor in k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje ter vodimo evidence le-teh,
- da omogočamo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje in čistilne naprave,
- da skrbimo za pravilno obratovanje in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov, zadrževalnih bazenov in razbremenilnikov.

Koncedent je koncesionarju v zgoraj navedenem odloku podelil naslednja javna pooblastila:

- izključno pravico opravljanja koncesionirane dejavnosti za čas trajanja koncesijske pogodbe,
- izključno pravico prodaje vode na območju opredeljenem v koncesijski pogodbi,
- pravico upravljanja z objekti in napravami za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode,
- pravico pripravljati strokovne podlage za izdajo soglasij k prostorsko ureditvenim aktom, k dovoljenjem za posege v prostor, k priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje.

Nadzor nad izvajanjem koncesije opravlja pristojni upravni organ občin, nadzor nad izvajanjem koncesionirane gospodarske javne službe opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

Koncesionar enkrat letno poroča o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, ter izdela finančno poročilo. Poročilo se izdela najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Občina Ormož je prilagodila svoje zgoraj navedene predpise, ki urejajo izvajanje javne službe, zahtevam Uredbe (Uradni list RS, št. 98/2015).

Kot obstoječi koncesionar sodelujemo z občino Sveti Tomaž, ki investira v nove in obstoječe kanalizacijske sisteme na območju občine Sveti Tomaž. Redno investicijsko vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav v Sveti Tomaž vključuje sistematičen pregled vseh kanalizacijskih vodov, jaškov in priključkov. Izvaja se redno čiščenje kanalizacijskih cevi z visokotlačnimi sistemi kanaljetom za preprečevanje zamašitev. Na kritičnih odsekih se izvajajo s pomočjo kamere za pregled kanalov, da se pravočasno odkrije morebitne poškodbe ali posedke. Po potrebi se izvajajo sanacije cevovodov z zamenjavo dotrajanih cevi. Čistilne naprave se redno nadzorujejo glede mehanskih in elektrotehničnih komponent, kot so črpalke in ostali deli. Opravlja se kontinuiran nadzor nad parametri čiščenja odpadne vode za zagotavljanje skladnosti z zakonodajo. Blatne linije na čistilnih napravah se vzdržujejo z rednim odstranjevanjem odvečnega blata in optimizacijo procesov. Investicijsko vzdrževanje vključuje tudi nadgradnje merilne opreme in avtomatizacije za boljši nadzor nad delovanjem sistema. Izvajajo se preventivni pregledi in servisiranje črpališč, da se zagotovi nemoteno odvajanje odpadnih voda. Celoten sistem se upravlja z dolgoročnim načrtom investicijskih vlaganj, ki omogoča trajnostno delovanje kanalizacije in čistilnih naprav v občini. Tudi v letu 2026 bomo sanirali vsaj eno gredi na rastlinski čistilni. Filterni material iz rastlinskih čistilnih naprav je po določenem času delovanja obremenjen z organskimi snovmi in hranili, zato ga je treba obravnavati kot odpadek iz čiščenja odpadnih voda. Pred odstranitvijo je priporočljivo opraviti analizo, ki določi, ali gre za nevaren ali nenevaren odpadek, saj to vpliva na način odstranitve. **Nenevaren material je mogoče odložiti na območju zaprte deponije, kjer se začasno skladiščenje na nepropustni podlagi. Občina, kot lastnik infrastrukture mora zagotoviti sledljivost filternega materiala in upoštevanjem veljavne zakonodaje. Morebitni organski izcedek skupaj z izcedno vodo konča na čiščenju na centralni čistilni napravi v Ormožu, zato ta postopek filternega materiala ne poslabšuje stanja okolja. Z izvedenimi posegi se je zagotovilo zanesljivejše in stabilnejše obratovanje obeh sistemov rastlinskih čistilnih naprav v prihodnjih letih.**

Kanalizacijski sistem ima dve črpališči. Oprema je različna glede moči črpalk, krmilnikov in povezav, zato moramo kot izvajalec imeti ustrezne kadre in materialno

tehnična sredstva, da sistem lahko obvladujemo. Imamo izkušnje s področja upravljanja bioloških in rastlinskih čistilnih naprav.

Rastlinske čistilne naprave so RČN stara in RČN nova.

Rastlinske čistilne naprave sestavljajo usedalnik in posamezne grede zasajene z navadnim trsom. Vsebina usedalnikov se odpelje na centralno čistilno napravo v Ormož, ali pa se prečrpava v muljno gredo. Zaradi preobremenitve sistem v Ormožu bo treba najti dolgoročno rešitev. Pri tem je potrebno upoštevati zakonodajo, zato se izvaja program prvih meritev in obratovalni monitoring. Ob vsaki investiciji je izdelovalec projektov izdelal navodila za vzdrževanje in obratovanje kanalizacije, v katerih je definirana kvalifikacijska struktura vzdrževalcev.

Opremljenost aglomeracij s kanalizacijskim sistemom

Operativni program na lokalni ravni, skladno z državnim Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (UL RS št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC o čiščenju komunalne odpadne vode, ki je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SU 1/01).

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS in roke za prilagajanje k tej direktivi, ki veljajo za Republiko Slovenijo, pa je treba tako na državni kot tudi na lokalni ravni z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti tudi naslednje obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v njen okvir:

- izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih voda,
- izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo- ogrožen je zelo velik bazen zalog pitne vode,
- preprečevanje pojava eutrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in
- izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. kot ponudnik in upravljavec obstoječega sistema odvajanja in čiščenja skrbi za redno preventivno in kurativno vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

2. NASELJA IN ŠTEVILO PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJAJO STORITVE JAVNE SLUŽBE

Tabela 3: Seznam naselij in število prebivalcev

OBČINA	MID OBČINE	IME NASELJA	MID NASELJA	ŠT. PREBIVALCE V V NASELJU*	ŠTEVILO PREBIVALC EV, KI SE S PITNO VODO OSKRBUJEJ O V OKVIRU JAVNE SLUŽBE**
Sveti Tomaž	21433675	Bratonečice	10122058	48	44
Sveti Tomaž	21433675	G. Ključarovci	10122171	111	91
Sveti Tomaž	21433675	Gradišče	10122198	47	47
Sveti Tomaž	21433675	Hranjigovci	10122236	80	77
Sveti Tomaž	21433675	Koračice	10122317	180	171
Sveti Tomaž	21433675	Mala Vas	10122414	131	128
Sveti Tomaž	21433675	Mezgovci	10122449	42	39
Sveti Tomaž	21433675	Pršetinci	10122554	151	145
Sveti Tomaž	21433675	Rakovci	10122589	118	112
Sveti Tomaž	21433675	Rucmanci	10122619	185	145
Sveti Tomaž	21433675	Savci	10122635	226	199
Sveti Tomaž	21433675	Sejanci	10122643	52	50
Sveti Tomaž	21433675	Senčak	10122651	65	61
Sveti Tomaž	21433675	Senik	10122678	106	103
Sveti Tomaž	21433675	Sv. Tomaž	10122783	247	240

Sveti Tomaž	21433675	Trnovci	10122805	139	133
	21433675	Zagorje	10122902	85	84

*Vir: Statistični urad Republike Slovenije

3. RAZVOJNE MOŽNOSTI NA PODROČJU ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Cilji razvoja

Glavni cilj razvoja na področju odpadnih voda za občino Sveti Tomaž:

- določiti skupne ukrepe za celovito varovanje podtalne vode
- preveriti možnost vzpostavitve infrastrukture za čiščenje odpadnih voda.

Ostali cilji na področju odpadnih voda so:

- določiti okoljske prioritete za izboljšanje stanja voda na osnovi stanja kakovosti vodnih virov ter na osnovi dosedanjih obremenitev vodnih virov,
- pripraviti izvedljive sistemske in operativne ukrepe za prioritete okolja ter jih finančno ovrednotiti,
- zasnovane ukrepe dati v presojo tudi drugim zainteresiranim skupinam.

Varovanje okolja ne pozna meja, zato bo zaščita pitne vode v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi ključnega pomena tudi za nadaljnji razvoj. Občine morajo voditi politiko varovanja okolja tako, da bodo skupno varovale naravno danost, da bodo sodelovale pri osveščanju prebivalstva, da bodo preprečevale nekontrolirano ravnanje z odpadki, da bo kmetijska proizvodnja šla v smeri integrirane in ekološke pridelave poljščin, da bo na omenjenem območju čim več ekološke proizvodnje hrane, da se bodo ustvarjala nova območja za divje živali in da bo ohranitev številnih rastlinskih in živalskih vrst vedno bolj pridobivala na pomenu.

Vzdrževanje rastlinskih čistilnih naprav

Vzdrževanje RČN zajema tedenski pregled naprave v sledečem obsegu:

- preverjanje stanja usedalnika in nivoja vode v njem. V kolikor so pred usedalnikom nameščene grablje, je potrebno vse večje delce, ki se tu zadržijo, odstraniti na ustrezno deponijo,
- preverjanje stanja jaškov in pretoka vode po ceveh,
- preverjanje pretoka vode v gredah preko piezometrov,

- organoleptična ocena vode na iztoku iz RČN,
- usedalnik je potrebno cca. 1-krat letno izprazniti in vsebino prepeljati na ustrezno centralno čistilno napravo,
- substrat v prvi gredi je potrebno ob pravilni izgradnji in vzdrževanju menjati na cca. 5 - 10 let.

Za razliko od ostalih sistemov tu ni potrebno vzdrževati mešal in vpihovalnikov, prav tako pa RČN dela gravitacijsko in za delovanje ni potrebna električna energija. V kolikor je teren raven, se vodo le prečrpava do ustrezne višinske kote dotoka. Prav tako za RČN ni potrebno izvajati letnih servisov.

4. DOLŽINA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

Tabela 6: Dolžina kanalizacijskega sistema (ocena, ker še ni popolnega katastra)

OBČINA	DOLŽINA KANALSKIH VODOV SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA, KI GA UPRAVLJA [m]	DOLŽINA KANALSKIH VODOV STARO ODVAJANJE VODE [m]	DOLŽINA KANALSKIH VODOV NOVO ODVAJANJE VODE [m]	ŠTEVILO PRIKLJUČKOV GOSPODINSTVA V GOSPODARSKIH
Sveti Tomaž	6885	3025+825	3035	55+6

4. RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE KAPACITETE 250+500 PE

Čiščenje odpadnih voda se izvaja na dveh rastlinskih čistilnih napravah. Ponudba v upravljanje naslednje naprave za čiščenje odpadnih voda: RČN Sveti Tomaž I in RČN Sveti Tomaž II.

KČN Sveti Tomaž je mala komunalna ČN z zmogljivostjo 250 PE. Po postopku čiščenja OV je t.im."rastlinska" ČN. OV iz naselja doteka v večprekatni usedalnik in lovilec maščob. Blato iz usedalnika občasno odstranjujejo. OV odteka v "filtrirno gredo", kjer potekajo mehanski in biološki procesi - aerobne in anaerobne cone. Iz filtrirne grede odteče voda gravitacijsko v 2 vzporedni "čistilni gredi" (RČN-1, RČN-2). Sledi čiščenje v "polirni gredi" odkoder odteka OV po odvodnem jarku v Tomaževski potok.

Iztok ima koordinate n= 149841 in e=582579, velja za RČN Stara učinek čiščenja 97,53% po KPK

Iztok ima koordinate n= 150323 in e=583417, velja za RČN Nova učinek čiščenja 85,74% po KPK



4.1 KOMUNALNE ČISTILNE

4.3 PREVZEM BLATA IZ RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE SVETI TOMAŽ STARA IN RČN SVETI TOMAŽ NOVA

Način ravnanja z odpadnim blatom:

Sprejemanj odpadnih snovi iz greznic, količina in izvor odpadne snovi iz greznic:

Na napravo se sprejemajo tudi odpadne snovi iz greznic. Količina odpadnih snovi iz greznic znaša pri sedanjem načinu do 1550 m³ na leto, izvor odpadnih snovi iz

greznic in MKČN, so področja kjer še ni javne kanalizacije, kar predstavlja velik del občine Sveti Tomaž .

4.1 PREVZEM BLATA IZ RASTLINSKE ČISTILNE NAPRAVE

Način ravnanja z odpadnim blatom:

Razgradnja primarnega in sekundarnega blata v gnilišču mehanske stopnje (emšerju) poteka v anaerobnih pogojih po postopku metanskega vrenja. Z ozirom na to, da je gnilišče emšerja nekoliko premajhno, se le tega odvaža. Že delno mineralizirano blato iz gnilišča emšerja se po kanalu odvaža v usedalnik blata.

Sprejemanje, količina in izvor odpadnih snovi iz greznic:

Na napravo se sprejemajo tudi odpadne snovi iz greznic. Količina odpadnih snovi iz greznic znaša pri sedanjem načinu do 1550 m³ na leto. Izvor odpadnih snovi iz greznic so gospodinjstva, blato iz obeh RČN in blato iz 48 MKČN. Pri tem je za poudariti, da je v občini evidentiranih 780 greznic.





Slika: Komunalno vozilo in priklopna cisterna za odvoz in čiščenje

4.2 OBDELAVA, PREDELAVA IN ODSTRANJEVANJE BLATA

Uredba določa, da mora upravljavec komunalne čistilne naprave kot povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z blatom. Načrt ravnanja z blatom mora biti izdelan v skladu z operativnim programom odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov za naslednje obdobje. Blato bomo po dehidraciji s premično dehidrirno napravo predajali pooblaščenim družbam z registracijo in dovoljenjem za prevzemanje odpadnega blata.

5. GREZNICE

5.1 PODATKI O NEPRETOČNIH GREZNICAH

Občani več ne smejo prazniti svojih greznic na kmetijske površine in v okolje. V predvidenem koncesijskem obdobju načrtujemo praznjenje greznic in malih čistilnih naprav v okviru javne službe. Uporabniki imajo 780 pretočnih greznic in 48 malih čistilnih naprav. V prihodnje pričakujemo bistven porast malih čistilnih naprav.

5.2 PODATKI O OBSTOJEČIH GREZNICAH

Del obstoječih greznic je bil popisano ob popisu stanja vodomerovalov, aktivnost popisa pretočnih greznic pa bo potrebno nadaljevati tudi v prihodnjih letih.

5.3 POGOSTOST PRAZNJENJA GREZNIC IN MKČN

Praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav poteka po planu. Komunalne odpadne vode, ki nastajajo v bivalnem okolju gospodinjstev zaradi rabe vode v sanitarnih prostorih, pri kuhanju, pranju in drugih gospodinskih opravilih, se vodijo v malo čistilno napravo. Komunalno podjetje Ormož d.o.o. bo kot izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode zadolženo, da v skladu z Uredbo o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne služne odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015) zagotavlja:

- redno praznjenje nepretočnih greznic,
- odvoz blata iz pretočnih greznic najmanj enkrat na tri leta in
- odvoz blata iz malih komunalnih čistilnih naprav najmanj enkrat na tri leta.

Obstoječo zakonodajo je potrebno spoštovati. Lastniki greznic so dolžni poravnati stroške v zvezi z odvozom in čiščenjem vsebine greznice ob položnici. Izvajalec javne službe je dolžan izvajati javno službo, kar pomeni, da lastniki greznic ne smejo preprečiti odvoza vsebine greznice v okviru javne službe.

5.4 OBVEŠČANJE UPORABNIKOV

Komunalno podjetje Ormož d.o.o. bo kot izvajalec obvezne javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode obveščalo lastnike in uporabnike stavb, da je v skladu z Uredbo je potrebno zagotoviti:

- redno praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi,
- prevzem blata iz malih komunalnih čistilnih naprav pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na štiri leta,
- prve meritve in obratovalni monitoring oziroma izdelavo ocene obratovanja male komunalne čistilne naprave za male komunalne čistilne naprave iz prejšnje alineje v skladu s predpisom, ki določa emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in
- izdajo potrdil in strokovnih ocen v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav.

Praznjenje greznic in odvoz blata je možno najaviti pri Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. na telefon: 02/741 06 40, GSM: 041/649 737 ali elektronsko pošto: odpadki@kp-ormoz.si

Ta obvestila se izvajajo na krajevno običajen način, na zadnji strani položnice in na spletnih straneh: <http://www.kp-ormoz.si/>

5.5 VOZILA IN OPREMA ZA PRAZNJENJE GREZNIC

Komunalno podjetje Ormož razpolaga z naslednjo opremo za praznjenje greznic:

- Kanaljet Capelloto 6 m³
- Komunalna cisterna za praznjenje greznic s kapaciteto 6 m³, katero vozi traktor Lindner. Gre za posebno priklopno vozilo, s katerim je možno tudi predirati kanalizacijske vode in jih izpirati z visokim tlakom.
- Cisterna za praznjenje greznic s kapaciteto 8 m³, katero vozi traktor Lindner.
- Cisterna za praznjenje greznic 5 m³, katero vozi traktor Lindner.

Potrebno je poudariti, da za čiščenje, odmašitve in odvoz vsebine odpadnih vod uporabljamo kanaljet Capelloto, ali v specialnem kombiju ali posebno komunalno cisterno.

6. KOLIČINE ODPADNE VODE

6.1 PODATKI O KOLIČINI KOMUNALNE ODPADNE VODE, KI NASTAJA NA OBMOČJU IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

letna količina (m ³) prečiščene odpadne vode na ČN	Učinek čiščenja KPK (%)	Komentar
Skupno 11.300	85-98	RČN stara
		RČN Nova

6.2 PODATKI O KOLIČINI INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE, KI SE ODVAJA V JAVNO KANALIZACIJO (ocena za leto 2024)- na območju občine ne nastaja industrijska odpadna voda

6.3 NAPRAVE, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO- NE NASTAJA

7. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALSKIH VODOV

Storitve, ki jih izvajamo v enoti gospodarjenja kanalizacijskega omrežja, so naslednje:

- vzdrževanje in upravljanje čistilnih naprav,
- vzdrževanje kanalizacijskega omrežja vseh profilov,
- prebijanje zamašenih kanalizacijskih cevi vseh profilov,
- črpanje in odvoz greznične blatenice,
- sodelovanje pri izdelavi študij in projektov odvodnje naselij s kanalizacijskim omrežjem in čistilnimi napravami,
- izgradnja primarnega in sekundarnega kanalizacijskega omrežja in kanalizacijskih priključkov.

Kot sistem ravnanja z okoljem, ki temelji na zahtevah standardov ob vključevanju in upoštevanju zakonskih zahtev, strateškega načrtovanja, okoljskega planiranja in okoljskih ciljev, je želja zaposlenih v Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. vzdrževati sistem ravnanja z okoljem in nadgradnja le-tega z namenom izboljševanja do okolja.

Za izboljševanje sistema na področju delovanja okolja si v prihodnje zastavljamo:

- vključevanje čim večjega števila zaposlenih delavcev na področju delovanja okolja (team) in motiviranje delavcev za prikaz problematike na terenu in dajanje koristnih predlogov,
- izobraževanje kadra s področja okoljske zakonodaje za ciljne skupine, predvsem sodelavcev vodij gradbišč,
- zagotavljanje večje dostopnosti informacij s področja gospodarjenja z okoljem, bodisi preko spleta ali strokovne literature.

8. UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE KOLIČIN PADAVINSKE ODPADNE VODE

Razvoj urbanizacije poveča količino neprepustnih površin ter zmanjša možnosti zadrževanja in infiltriranja padavinske vode v zemljo, kar privede do povečanja padavinskega odtoka. Poleg problema povečanja padavinskega odtoka, pa se pojavi še problem onesnaženja padavinske vode. Zaradi povečane količine in zmanjšane kakovosti padavinske vode je zelo pomembno ustrezno odvajanje padavinske vode, pri tem pa nam pomagajo tehnike dobrega upravljanja padavinske vode. Ena od možnosti je zmanjšanje vpliva urbanizacije, katere glavni cilj je zaščita vodnih virov, kakovosti vode ter naravne hidrologije. Druga možnost je ohranjanje pomembnih naravnih značilnosti. Ohranjanje naravne vegetacije in zemlje je ključ do minimalnih sprememb v naravni vodni bilanci. Pri dobrem upravljanju padavinske vode je najbolj pomembna kontrola vodnih virov čim bližje mestu nastanka. Metode kontrol vodnih virov imajo pomembno vlogo pri zajemu padavin, kontroli odtoka ter poplavnem tveganju. Najpomembnejša naloga kontrole vodnih virov pa je zmanjšanje količine padavinskega odtoka. Kljub učinkovitosti kontrole vodnih virov, pa morajo biti kanalizacijski sistemi za meteorno vodo ustrezno dimenzionirani.

V Komunalnem podjetju Ormož d.o.o. se trudimo, da si delavci na odvajanju in čiščenju odpadne in padavinske vode pridobijo naslednje kompetence:

- pridobi temeljna znanja o odvajanju voda in čiščenju odpadnih voda,
- pozna in uporablja strokovno terminologijo na področju odpadnih voda, kanalizacijskih sistemov in njihovih sestavnih delov ter čistilnih naprav,
- spozna količine in lastnosti odpadnih voda,
- analizira količine in nihanja odvedenih odpadnih voda ter spreminjanje količin,
- pozna prvine odvajanja odpadnih voda in sestavne dele kanalizacijskih sistemov,
- pozna principe in osnovne zakonitosti čiščenja odpadnih voda,
- uporablja naravoslovna znanja in zakonitosti pri preprostih hidravličnih preračunih kanalizacijskih omrežij in sestavin čistilnih naprav,
- uporablja naravoslovna znanja in zakonitosti pri preprostih izračunih parametrov čiščenja odpadnih voda.

V zadnjih letih opazamo, da se vse pogosteje dogaja, da obstoječi kanali niso več sposobni odvesti vseh količin meteorčnih vod, ki se ob nalivih pojavijo v kanalizacijskih ceveh. Vzroka za to sta dva, in sicer: priključevanje novih stanovanjskih in industrijskih območij na kanalizacijski sistem ter povečana intenziteta nalivov.

Posledica obeh vzrokov je, da se v kanalih pojavlja več vode, kot je bilo upoštevano ob projektiranju kanalov pred več desetletji. Zato na določenih mestih kanali niso več sposobni odvajati povečanih količin vode. Predvsem ob poletnih neurjih se zato lahko zgodi, da pride do poplavljanja kleti in nižje ležečih predelov. Najučinkovitejši ukrep

proti tem pojavom bi bil, če bi nam uspelo zmanjšati delež meteornih vod v kanalizaciji.

Prvi možni ukrep je ta, da se za nova območja v čim večji meri izgradi ločen kanalizacijski sistem, tako da se meteorne vode odvajajo po posebnem sistemu v vodotoke.

V obstoječih naseljih bi bila gradnja dodatnega sistema za meteorne vode predraga, marsikje pa izvedba niti ni mogoča, ker v bližini ni primerne vodotoka. V takih primerih je primeren ukrep ta, da se čim več padavinskih vod zadržuje v zadrževalnih bazenih in poskuša ponikovati v podtalje. Predvsem ta drugi način je za mesto Ormož izredno primeren, saj imamo veliko število pretočnih greznic, ki so se v preteklosti gradile ob objektih pred priklopom na kanalizacijo. Te greznice je z izgradnjo čistilne naprave potrebno opustiti in kar sama se ponuja priložnost, da jih lastniki preuredijo v zadrževalne bazene in ponikovalnice. Ob novogradnjah in preureditvah sistemov se izvajajo ukrepi za zmanjševanje količin padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, namenjeno odvajanju komunalne odpadne vode, zlasti tiste padavinske odpadne vode, ki se odvaja s streh.

9. PREDVIDENI STROŠKI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

Cene obveznih storitev javnih služb

Oblikovanje cen javnih služb se od 1.1.2013 dalje izvaja na podlagi Uredbe¹ o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/12 in 109/12) med katere spada tudi odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode. Oblikovanje cen odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode bo v času izvajanja Programa in trajanju koncesijske pogodbe temeljilo na vsakokrat veljavni zakonodaji.

V skladu s 5. členom Uredbe MEDO izvajalec pripravi elaborat o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. V skladu z razpisom koncesije za odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode je na območju Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž oblikovano skupno oskrbovano območje odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, ki nebo imelo skupne ampak ločene cene odvajanja in čiščenja in omrežnine. Na podlagi tega bo koncesionar vsako leto do 31.10. pripravil enotni elaborat o oblikovanju cene odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, ter ločeno za vsako oskrbovano območje predložil ločeno vsem trem pristojnim občinskim organom v potrditev. Posamezna občina bi morala sprejeti cene odvajanja

in čiščenja odpadne in padavinske vode skladno s predlaganim elaboratom najkasneje do 15.12. tekočega leta, da bi cene stopile v veljavo s 1.1. prihodnjega leta. Na takšen način bi imeli skozi celotno obračunsko obdobje, ki bi predstavljajo eno poslovno leto enotno ceno, ki bi jo potem v prihodnjem letu skladno s 6. členom Uredbe MEDO poračunali uporabnikom. Tako bi skladno z Uredbo MEDO v sedanjem obračunskem obdobju pripravili predlog cene za prihodnje obračunsko obdobje in pri predlogu lastne predračunske cene za prihodnje obračunsko obdobje upoštevali poračun za preteklo obračunsko obdobje. Pri tem je potrebno poudariti, da mora izvajalec javne službe prejeti s strani posameznih občinskih uprav podatke o predvidenih stroških najema za prihodnje obračunsko obdobje (idr., ki vplivajo na skupne stroške javne infrastrukture) najkasneje do 30.9. tekočega leta.

Cena javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode se obračunava skladno s 19. členom Uredbe MEDO.

V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe:

- odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin,
- odvajanje padavinske odpadne vode s streh,
- storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami,
- čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in
- čiščenje padavinske odpadne vode s streh.

Na računu se ločeno prikaže zaračunana cena posamezne storitve javne službe v skladu s prejšnjim odstavkom.

Če storitve opravlja več izvajalcev, lahko ne glede na določbe prejšnjega odstavka vsak oblikuje ceno za del storitev, ki jih opravlja.

Predračunska cena storitev javne službe je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve.

Storitve odvajanja in čiščenja padavinske odpadne vode s streh se obračunavajo v m³ glede na količino padavin, ki padejo na tlorisno površino strehe, s katere se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi, kar pa še ni uvedeno.

Okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se prikažejo za storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode z

javnih površin in za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, in se prikažejo ločeno.

Stroški amortizacije se izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.

Omrežnina vključuje:

- stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura,
- stroške zavarovanja infrastrukture javne službe,
- stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, in
- odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi podpisanih pogodb.

Predračunska cena opravljanja storitev javne službe je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe.

V predračunsko ceno opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključujejo naslednje skupine:

- neposredne stroške materiala in storitev,
- neposredne stroške dela,
- druge neposredne stroške,
- splošne (posredne) proizvodne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredne stroške prodaje in
- druge poslovne odhodke.

V skladu z 20. členom Uredbe MEDO se omrežnina obračuna uporabnikom na podlagi faktorjev, ki so predpisani za posamezno velikost vodomera. Na ceno omrežnine ima glavni vpliv strošek najemnine javne infrastrukture. Na podlagi tega dejstva je potrebno v prihodnje s strani lastnikov javne infrastrukture pristopati k stroškovno učinkovitim investicijam, ki bodo zagotavljale obnavljanje sistema in dograjevanje sistema odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode, ki bo za uporabnika imel kot končnega plačnika najmanjši strošek na enoto. Stroškovna učinkovitost za uporabnika se ne odraža v tem, da se sistem odvajanja in čiščenja ne obnavlja ampak, da se obnavlja v skladu s potekom amortizacijske dobe za posamezno osnovno sredstvo in v povezavi s stroški, ki nastajajo pri vzdrževanju amortiziranega osnovnega sredstva.

V strošek je mogoče vključiti le tiste stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem javne službe in jo sestavljajo sledeče vrste stroškov:

- neposredni stroški materiala in storitev,
- neposredni stroški dela,
- drugi neposredni stroški,
- splošne (posredne) proizvodni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela,
- obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe,
- neposredni stroški prodaji.

Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda bo izvajalec javne službe predvsem s sodelovanjem pristojnih inšpekcijskih služb moral povečati nadzor nad izvajanjem določb Odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih vod s strani uporabnikov javnega sistema odvajanja in čiščenja, ki ga je sprejela posamezna občina. Pri tem je potrebno poudariti, da izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja nima možnosti sankcioniranja uporabnikov, ki jo imajo le pristojne inšpekcijske službe, dogaja pa se, da žal veliko vsebine grezničnih gošč konča na kmetijskih in drugih površinah, kar je zakonsko nedovoljeno.

Stroške za izvedbo ponudbe programa se definira v prilogi, razvoj komunalne infrastrukture vodi občina v sodelovanju s ponudnikom. Investicijsko vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav ni predmet ponudbe, za ta del se vsako leto s koncesionarjem sklene posebna pogodba o investicijskem vzdrževanju po predhodno potrjenem programu s strani naročnika.

10. VZPOSTAVLJENE EVIDENCE

Tabela 8: Vzpostavljene evidence

EVIDENCA O:	VZPOSTAVLJENA	NI VZPOSTAVLJENA	OPOMBA – OPIS STANJA
NASELJIH, KJER SE ZAGOTAVLJA STORITVE JAVNE SLUŽBE	+		
STAVBAH, KI SO PRIKLJUČENE NA JAVNO KANALIZACIJO	+		
STAVBAH, IZ KATERIH SE KOMUNALNA ODPADNA VODA ODVAJA V KANALIZACIJO, KI NI JAVNA KANALIZACIJA, IN ČISTI V MALI KOMUNALNI ČISTILNI NAPRAVI ALI ZBIRA V NEPRETOČNI GREZNICI	+		
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ODVAJA V MALO KOMUNALNO ČISTILNO NAPRAVO	+		
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA ODPADNA VODA SE ODVAJA V OBSTOJEČO GREZNICO		-	Ni vzpostavljena, se predvideva
STAVBAH, KATERIH KOMUNALNA		-	

ODPADNA VODA SE ZBIRA V NEPRETOČNO GREZNICO			
OBJEKTIH IN NAPRAVAH SEKUNDARNEGA IN PRIMARNEGA OMREŽJA	+		
KOMUNALNIH, SKUPNIH IN MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAVAH	+		
NAPRAVAH, KI ODVAJAJO INDUSTRIJSKO ODPADNO VODO V JAVNO KANALIZACIJO	+		
PRIKLJUČKIH STAVB NA JAVNO KANALIZACIJO	+		
CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE KOMUNALNE ODPADNE VODE		-	Ni meritev
CELOTNI KOLIČINI ODVEDENE IN PREČIŠČENE INDUSTRIJSKE ODPADNE VODE	+		
KOLIČINAH OBDELANEGA, PREDELANEGA IN ODSTRANJENEGA BLATA	+		
KOLIČINI KOMUNALNE	+		

ODPADNE VODE, PREVZETE S PRAZNJENJEM NEPRETOČNIH GREZNIC			
UTRJENIH POVRŠINAH, ZA KATERE ZAGOTAVLJA ODVAJANJE PADAVINSKE VODE			
IZDANIH POTRDILIH IN STROKOVNIH OCENAH PO PREDPISIH, KI UREJAJO EMISIJO SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV	+		
STROŠKIH IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE	+		

Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode je sestavljen v skladu z veljavno zakonodajo, katera se bo spreminjala tudi v prihodnjem 10 letnem obdobju.

Pri tem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode Komunalno podjetje Ormož d.o.o. izvaja gospodarsko javno službo z lokalno delovno silo. Prilagajamo se potrebam uporabnikov, tudi ob vremenskih neprilikah se trudimo za hiter odziv.

Komunalno podjetje Ormož d.o.o., tudi kot koncesionar na pitni vodi, imamo vzpostavljen sistem daljinskega nadzora s krmilniki in »on line system«, v črpališču pitne vode je tudi daljinski nadzor v nadzornem programu Supervisory Control And Data Acquisition – SCADA, kjer na posebnem računalniku spremljamo delovanje črpališč in čiščenja, zaposleni pa imajo aplikacijo naloženo tudi na mobilnih telefonih. Vzpostavljeno imamo redno dežurno službo, vpogled na dogajanje na sistemu in možnost vklopa in izklopa.

To je plod dolgoročnega razvoja, tehnološki postopki postajajo vse zahtevnejši, iztoki v vode pa so na zahtevnem področju imenovanem Natura 2000.

Kot lokalni koncesionar smo z dejanji in odgovornim ravnanjem do koncedenta in do okolja bili in bomo maksimalno odgovorni, zato od koncedenta pričakujemo, da nam bo upravljanje z odpadnimi in padavinskimi vodami zaupal tudi v prihodnje.

OBČINA SVETI TOMAŽ
ŽUPAN
Sveti Tomaž 37
2258 Sveti Tomaž

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 11/14 – popr., 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE, 62/24 – odl. US, 102/24 – ZLV-K in 83/25 – ZOUL), določb Zakona o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 21/25; v nadaljevanju: ZOPVOOV) v povezavi z Uredbo o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 44/22 – ZVO-2, 70/24 in 21/25 – ZOPVOOV), 37. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07 in Uradno glasilo Občine Sveti Tomaž št. 20/17, 9/18 in 6/25), župan Občine Sveti Tomaž sprejme naslednji

S K L E P o potrditvi Programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Sveti Tomaž za leto 2026

1. člen

Potrdi se Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za območje Občine Sveti Tomaž za leto 2026 (v nadaljevanju: Program), ki ga je pripravil izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, Komunalno podjetje Ormož, Hardek 21c, 2270 Ormož, z dne 25. 11. 2025. Program odvajanja in čiščenja je sestavni del sklepa.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja in se objavi na spletni strani občine Sveti Tomaž.

Številka: 355-0009/2025
Datum: 26. 11. 2025

Mirko CVETKO
župan občine Sveti Tomaž

**MIRKO
CVETKO**

Digitalno podpisal
MIRKO CVETKO
Datum: 2025.12.01
09:50:14 +01'00'

Vročiti:

1. Komunalno podjetje Ormož, Hardek 21c, 2270 Ormož
2. Arhiv (zbirka dokumentov)

